

Rotinas Gerais

Rotinas Gerais do módulo de NFC-e do Sistema Integral

- [Como Identificar Corrigir Erros Importação NFC-e Integral?](#)
- [Requisitos Infraestrutura Equipamentos Emissão NFC-e](#)
- [Como Corrigir Reenviar NFC-e Contingência Rejeitada Integral](#)
- [Manual | Documentos Fiscais Declarações NFC-e Integral](#)

Como Identificar Corrigir Erros Importação NFC-e Integral?

Como Identificar Corrigir Erros Importação NFC-e Integral?

Dúvida:

Como Identificar e Corrigir os Erros da Importação do NFC-e no Integral?

Sumário:

- 1 - Consultando o NFC-e não Importados
 - 1.1 - Cupom não Gravado no Servidor
 - 1.2 - Cupom Inconsistente
 - 1.3 - Item não Encontrado
 - 1.4 - Erro no XML da NFC-e
 - 1.5 - Sequencial CNC do XML diferente do Número do Cupom

Solução:

1 - Consultando o NFC-e não Importados

Rotina:	Cupons não Importados
Programa:	SPD261
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Gestão NFe -NFCe / NFCe / Conciliação / Nao importados

Nesta rotina é possível consultar os cupons e NFC-e não importados. Para verificar os cupons e NFC-e que não foram importados, acesse a localização citada acima.

OBSERVAÇÃO: Para realizar a correção posteriormente, os cupons deverão ser corrigidos primeiro, depois os erros referente ao NFC-e.

Erro:	A mensagem Cupom não Gravado no Servidor significa que o usuário tentou importar o XML, porém, o cupom gerencial não estava gravado no sistema.
Correção:	O cupom referente ao NFC-e, deverá ser importado antes do XML, pois sem o cupom gerencial não é possível importar o XML referente ao NFC-e.

Exemplo do Erro de Cupom não Gravado no Servidor

Ref: 04/19 Dia: 10				Total Geral:		0	0,00
Dia	Cupom Cx	Hora	Valor	Forma Pagamento	Motivo		
10	001588 06	00:00	11,99	0000F	Cupom nao GRAVADO no S		
10	001621 06	00:00	1,50	0000F	Cupom nao GRAVADO no S		
Item	Seq	Quantidade	Preco	Vl.Item	Motivo		
Cupom nao GRAVADO no SERVIDOR			00000				
F2:Loja/Referencia		F3:Mostra Itens		F5:Calcula TOTAL		F8:Visualiza	

1.2 - Cupom Inconsistente

Erro:	A mensagem Cupom Inconsistente significa que o CNPJ do XML está diferente da filial que está sendo importado o cupom.
Correção:	O cupom deverá ser importado na filial correta, de acordo com o CNPJ do XML.

Exemplo do Erro de Cupom Inconsistente

Ref: 04/19 Dia: 10						Total Geral: 0 0,00	
Dia	Cupom	Cx	Hora	Valor	Forma Pagamento	Motivo	
10	001586	06	00:00	11,99	0000F	Cupom INCONSISTENTE	
Item	Seq	Quantidade	Preco	Vl.Item	Motivo		

F2:Loja/Referencia F3:Mostra Itens F5:Calcula TOTAL F8:Visualiza

1.3 - Item não Encontrado

Erro:	A mensagem Item não Encontrado significa que o item que consta no XML não é o mesmo que está gravado no cupom.
Correção:	O cupom grava o código de barras ou o código interno, referente ao item vendido. Já no XML da NFC-e tem esses dois campos. Para corrigir será necessário conferir o cadastro de produtos no Integral, verificando se o código interno e código de barras foram os mesmos vendidos no Frente de Loja, e caso tenha alguma diferença, verificar se houve alguma alteração relacionado à vinculação deste item. Para mais informações de como consultar o cadastro de produtos, consulte o documento: " Dúvida Como Consultar Cadastro Produtos Integral? ".

Exemplo do Erro de Item não Encontrado

Ref: 04/19 Dia: 03						Total Geral: 0 0,00	
Dia	Cupom Cx	Hora	Valor	Forma Pagamento	Motivo		
03	000491 36	00:00	72,95	0000F	Item nao ENCONTRADO		
Item	Seq	Quantidade	Preco	Vl.Item	Motivo		
00000000271755	001	3,00	10,99	32,97	Item nao ENCONTRADO		
F2:Loja/Referencia		F3:Mostra Itens		F5:Calcula TOTAL		F8:Visualiza	

1.4 - Erro no XML da NFC-e

Erro:	A mensagem Erro no XML da NFC-e significa que existe algum problema na gravação do XML, referente a NFC-e, impedindo a importação do arquivo.
Correção:	O usuário deverá realizar a conferência do arquivo de cupom onde contém o XML. Caso necessário, contate o com o Suporte Avanço para auxiliar na correção.

Exemplo do Erro no XML da NFC-e

Ref: 04/19 Dia: 00						Total Geral:	0	0,00
Dia	Cupom Cx	Hora	Valor	Forma Pagamento	Motivo			
01	000870 36	00:00	0,00	0000F	Erro no XML da NFC-e			
Item	Seq	Quantidade	Preco	Vl.Item	Motivo			

F2:Loja/Referencia F3:Mostra Itens F5:Calcula TOTAL F8:Visualiza

1.5 - Sequencial CNC do XML diferente do Número do Cupom

Erro:	A mensagem Num. CUPOM DIFERE NFC-E significa que o número do cupom está diferente do sequencial CNC do xml.
Correção:	O usuário deverá realizar a conferência do arquivo de cupom onde contém o XML, o campo Sequencial CNC deverá ser o mesmo número do cupom. Caso necessário, contate o com o Suporte Avanço para auxiliar na correção.

Ref: 02/20 Dia: 00		Total Geral:		0	0,00
Dia	Cupom Cx	Hora	Valor	Forma Pagamento	Motivo
01	007121 03	00:00	4,75	0000F	Num.CUPOM DIFERE NFC-e
01	007132 03	00:00	56,46	0000F	Num.CUPOM DIFERE NFC-e

Item	Seq	Quantidade	Preco	Vl.Item	Motivo
------	-----	------------	-------	---------	--------

F2:Loja/Referencia F3:Mostra Itens F5:Calcula TOTAL F8:Visualiza

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Requisitos Infraestrutura Equipamentos Emissão NFC-e

Informativo:

Requisitos de Infraestrutura e Equipamentos para Emissão NFC-e

Sumário:

- 1 - Requisitos de Sistema
- 2 - Requisitos de Hardware Recomendáveis
- 3 - Requisitos de Rede Recomendáveis
- 4 - Requisitos de Segurança de Rede
- 5 - Impressoras Não Fiscais Homologadas
- 6 - PinPad Homologados
- 7 - Requisito do Certificado Digital

Detalhamento:

Neste documento será mostrado os requisitos necessários para o funcionamento do **NFC-e**, desde o sistema operacional até a parte física que interage nas vendas (como o pin pad).

1 - Requisitos de Sistema

Para o funcionamento da **NFC-e**, é necessário que o Sistema Operacional seja uma das versões da tabela abaixo:

Sistema operacional Windows	Versão
Microsoft Windows 7 (32 BITS)	Professional /Ultimate
Microsoft Windows 8 (32 BITS)	Professional /Ultimate
Microsoft Windows 10 (32/64 BITS)	Professional /Ultimate

Sistema Operacional Linux
Linux Slackware 14.1 (32 BITS)
Linux Slackware 14.2 (32 BITS)

2 - Requisitos de Hardware Recomendáveis

Para o funcionamento da **NFC-e**, é necessário ter uma estrutura física compatível com os itens abaixo:

- Computador com processador de 2.3Ghz, 4 núcleos (Intel I3 ou similares) ou superior;
- Memória de no mínimo 4GB para sistemas operacionais Linux e Windows 7 e 8GB para Sistemas Operacionais Windows 8 e 10;
- 10% do espaço total em disco disponível (sendo no mínimo 50GB);
- Unidade de disco rígido SSD ou HD de 7200 RPM;
- Placa de vídeo compatível com os Sistema Operacionais citados no item 1 deste manual;
- Placa de rede, padrão 10/100/1000;
- Teclado e mouse;
- Monitor;
- Impressora não fiscal (consultar modelos homologados);
- Saída serial ou USB de acordo com a quantidade de periféricos instalados, mouse, teclado, impressora, pinpad, etc.

3 - Requisitos de Rede Recomendáveis

Para o funcionamento da **NFC-e**, é recomendável que o ambiente de comunicação seja compatível com os itens abaixo:

- Internet estável sem quedas ou perdas de pacotes com velocidade mínima de 1MB para **download** e 256KB para **upload** (por ponto utilizado);
- Recomendável que a instalação contenha contingência de internet utilizando dois ou mais links de fornecedores provedores distintos para manter o funcionamento pleno;
- Recomendável internet exclusiva para emissão das notas, para evitar gargalos e lentidões com compartilhamentos no momento das transações.

4 - Requisitos de Segurança de Rede

Recomenda-se que o ambiente de comunicação seja compatível com os itens abaixo:

- Estrutura de acesso a internet protegida por **firewall e antivírus**, principalmente para instalações que utilizam sistema Operacional **Windows**.

OBSERVAÇÕES:

É de responsabilidade do usuário realizar backup diário de arquivos dos equipamentos que emitem NFC-e.

Necessidade de **backup** principalmente para as situações onde a emissão de notas está em processo de contingência, pois a perda destes arquivos impossibilita o envio a **SEFAZ** para formalizar a venda, sendo considerado como sonegação por parte do emissor da **NFC-e**.

5 - Impressoras Não Fiscais Homologadas

Para o funcionamento da **NFC-e**, é recomendável que a impressora fiscal seja compatível com as listadas abaixo, por terem sido homologadas:

OBSERVAÇÃO: Todos os modelos testados utilizam a interface USB.

Fabricantes	Modelos
ELGIN	I7, I9
EPSON	TM 88V, TM T20, T20X
BEMATECH	MP 4200 TH, MP 2800
CONTROLID	PRINTID
DARUMA	DR-700/800
TANCA	TP-650
JETWAY	JP-800

6 - PinPad Homologados

Para o funcionamento da **NFC-e**, é recomendável que o pind pad seja compatível com os listados abaixo, por terem sido homologados:

Fabricantes	Modelos
INGENICO	IPP320
GERTEC	PPC910, PPC930

7 - Requisito do Certificado Digital

- O modelo do certificado digital usado para **NFC-e** é o **A1**, que é gerado e armazenado no computador pessoal, dispensando o uso de cartões inteligentes ou tokens.

OBSERVAÇÕES:

Para cada filial deverá existir um certificado **A1**, e este ficará copiado em todos os equipamentos que emitem a **NCF-e**, para emissão de notas fiscais em processo de contingência.

É de responsabilidade do usuário fazer a proteção de acesso aos equipamentos que emitem **NFC-e**, através de senhas, firewall e antivírus, devido a necessidade deles conter uma cópia do certificado digital da empresa.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Se você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Como Corrigir Reenviar NFC-e Contingência Rejeitada Integral

Dúvida:

Como Corrigir NFC-e em Contingência que foi Rejeitada e Reenviá-la para Autorização no Integral?

Sumário:

- 1 - Identificando o Erro da Rejeição da NFC-e
 - 1.1 - Consultando o Retorno NFC-e no Integral
 - 1.2 - Consultando a NFC-e no Tramitador
- 2 - Corrigindo o Erro no Integral
 - 2.1 - Corrigindo o Cadastro de Produto
 - 2.2 - Corrigindo o Movimento da NFC-e
 - 2.2.1 - Alterando a NFC-e Direto na Rotina do Sped
 - 2.2.2 - Alterando a NFC-e Através da Rotina Altera por Faixa
- 3 - Reenviando a NFC-e Corrigida

Solução:

1 - Identificando o Erro da Rejeição da NFC-e

IMPORTANTE: Para que possa ser realizada a correção da NFC-e, a mesma deverá estar importada no sistema Integral. Para maiores informações sobre a importação, consulte o documento: "[Manual | Importação Consulta Vendas NFC-e Integral](#)".

1.1 - Consultando o Retorno NFC-e no Integral

Rotina:	CONSULTAS de LOGS NFC-e
Programa:	SPD260
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Gestao NFe - NFCe / NFCe / Conferencia - Corrige / Consulta - Envio

Após a importação dos cupons e NFC-e, consulte as notas na rotina citada acima, para identificar se ocorreu alguma rejeição. Para mais informações consulte o documento " [Manual | Rotina Consulta Corrige Log NFC-e](#) "

CONSULTAS de LOGS NFC-e - SPD260										
Loja: 03		Situacao: T		Operacao: T		Contigencia: N		Cod.Retorno:		
NFCe: 901117		Serie: 36		Periodo: 25/03/19 a 25/03/19						
lj	St	Op	Dt.Mov	Hora	C	Cupom	NFC-e	Serie	Valor	Cod-Mensagem
03	R	E	25/03/19	09:13:10		793	901117	036	55,53	778 REJEICAO: I

F2:Seleciona F3:Todos F4:Corrige F5:Retorno F6:CSV F7:SPED

1.2 - Consultando a NFC-e no Tramitador

Rotina:	Notas Processadas
Localização:	Notas Fiscais / Notas Processadas

Para realizar a correção da NFC-e, é necessário verificar se ela também está rejeitada no tramitador. Para isso, acesse a localização citada acima.

Notas Processadas									
Exibir por período: Hoje									
TODAS AUTORIZADAS CANCELADAS CONTINGÊNCIA REJEITADAS ERRO DE IMPORTAÇÃO									
N° NF	Série	Doc. PDV	Evento	Situação	Dest./Emit.	NatOP	Valor Total	Chave	Data Emissão
Nenhum item encontrado									
Página: 1 Linhas por página: 15 0-0 de 0									

Ao acessar a rotina **Notas Processadas**, CLIQUE na aba **REJEITADAS** e selecione a nota desejada.

Na aba **Detalhes da Nfe** será exibido o erro e, caso a rejeição corresponder ao item, a posição do mesmo também será exibida, conforme o exemplo abaixo.

The screenshot displays the 'Notas Processadas' (Processed Invoices) interface. At the top, there is a search bar and a filter for 'Exibir por período: Hoje'. Below this, a navigation bar includes tabs for 'TODAS', 'AUTORIZADAS', 'CANCELADAS', 'CONTINGÊNCIA', 'REJEITADAS' (highlighted with a red box), and 'ERRO DE IMPORTAÇÃO'. A table lists processed invoices with columns for 'N° NF', 'Série', 'Doc. PDV', 'Evento', 'Situação', 'Dest./Emit.', 'NatOP', 'Valor Total', 'Chave', and 'Data Emissão'. The first row is highlighted, showing '901117' as the invoice number, '36' as the series, '793' as the document type, 'Não' as the event, and 'Rejeição' as the status. Below the table, there are pagination controls showing 'Página: 1', 'Linhas por página: 15', and '1 - 1 de 1'. A blue button labeled 'RELATÓRIO DE SEQUÊNCIA NUMÉRICA' is also visible.

Below the main interface, the 'Detalhes da Nfe' (Invoice Details) section is shown. It has tabs for 'Email' and 'Eventos'. Three buttons are present: 'VISUALIZAR XML' (highlighted with a red box), 'CONSULTAR NFE', and 'DOWNLOAD XML'. The details table shows the following information:

NNF	CPF/CNPJ	Série	Doc. PDV	Modelo	Valor Total	Data Importação
901*	Destinatário	36	793	65	R\$ 55,53	25/03/2019 08:20:06
Data Emis...	Chave	Status da Nfe				
25/03/2019	32190305286439000146650360009011179	778 - Rejeicao: Informado NCM inexistente [nItem:1]				

Para consultar o item que está incorreto, selecione a opção **Visualizar XML**.

No exemplo deste documento, o item 1 consta um NCM 11111113, no qual foi rejeitado pela SEFAZ.

Xml da Nfe

```
<CPais>1058</CPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
<fone>3134641944</fone>
</enderEmit>
<IE>082181799</IE>
<CRT>3</CRT>
</emit>
<det nitem="1">
  <prod>
    <cProd>000003</cProd>
    <cEAN>SEM GTIN</cEAN>
    <xProd>NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xProd>
    <NCM>11111113</NCM>
    <CEST>1707700</CEST>
    <CFOP>5405</CFOP>
    <uCom>KG</uCom>
    <qCom>3.000</qCom>
    <vUnCom>10.98</vUnCom>
    <vProd>32.94</vProd>
    <cEANtrib>SEM GTIN</cEANtrib>
    <uTrib>KG</uTrib>
    <qTrib>3.000</qTrib>
    <vUnTrib>10.98</vUnTrib>
    <indTot>1</indTot>
  </prod>
  <imposto>
    <vTotTrib>6.74</vTotTrib>
    <ICMS>
      <ICMS60>
        <orig>0</orig>
        <CST>60</CST>
        <pRedBCEfet>0.00</pRedBCEfet>
      </ICMS60>
    </ICMS>
  </imposto>
</det>
```

2 - Corrigindo o Erro no Integral

Após identificar que a NFC-e encontra-se rejeitada no Integral e no Tramitador a mesma deverá ser corrigida para ser reenviada à SEFAZ para autorização.

2.1 - Corrigindo o Cadastro de Produto

Como no exemplo deste documento o erro identificado refere-se ao NCM, o primeiro passo é corrigir o Cadastro do Produto, acessando a localização citada abaixo.

Rotina:	Alteração
Programa:	EST117
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cadastro de Produtos / Alteracao / Cadastro

OBSERVAÇÃO: Quando o erro estiver relacionado ao produto, o cadastro do mesmo deverá ser corrigido primeiro.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>	
I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p a l	
Usuario: 0001	Cadastros basicos	
Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx	û administracao Materiais	
Senha: *****	administracao Financeira	
	administracao fiScal	
	preco por Grupo	
	vendas - Automacao	
	mOvimento - caixa	
	Controle de Producao	
	Exportar/importar arquivos	
	SPED/EFD - NFe/NFCe	
Avanco Informatica Ltda		

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

EST000	ADMINISTRACAO DE MATERIAIS	
û gestao de Estoque		Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
gestao de		Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00
gestao de	Classificacao estoque	
Pedido Ce	Padroniza	
	pre-cAdas	
	û caDastro	û Inclusao de produtos
	Gerenciam	û Alteracao
	Relatorio	Consulta
	Emissao d	Exclusao
	rOtina fi	Relatorio
		aGrupamen
		Pontos po
		iteNs for
		Localizac
		Monitoram
		û Cadastro
		aLteracao de margens
		Tributado p/substit.
		alteRa Tributacao
		Mva
		cOnsulta rapida PDV
		Protocolo StXUF
		Suspender
		Revisa produtos-fiscal
		Apoio decretos
F2:Filial	F3:Consultas	F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Ao acessar a rotina, no campo **Codigo**, informe o código do produto (com o dígito verificador) e pressione a tecla **Enter** para carregar os dados do mesmo.

A l t e r a c a o - EST117-ES			
Codigo.....: 3/1	SI=F12EAN:	RefFab:	
Descricao.....: LING PERNIL SEARA KG	LING PERNIL SEARA KG		
Marca.....:			
Un Compra/Venda: CX 20.0000 KG	Dias Giro/Seg:	Aplic:	
Setor.....: 17 ACOUGUE	Secao.....:		
Grupo.....: 517 LINGUICA	Grupo.....:		
SubGrupo.: 311 LINGUICA	SubGrupo.:		
Tributacao: F ST-MVA Aj: N	Mg% Min/Max: 10.00 10.00	Categ/PV<PC: A (AaZ) S	
St(ES)(FE): 15.000 15.000	Comis/Desc%:	Peso Var/Fr: SN(S/N)S	
%Icm / Ipi: 17.00	NCM/Ex.IPI.: 1111113	Et/Alar/Acr: SN(S/N) 0.0%	
IcmE/MvaAj: 15.000	Peso Bruto.:	Vas/Ces/AtC: NN(S/N)	
Orig/Epoca: Nac	Lin/Soc/FdV: N N	CE/MPri/Web: SS(S/N)N	
Grade.....:	IncPIS/CRap: S S N	Sus/BVe/Xml: NN(S/N)N	
Forn.Principal: 2215/2	RIO VERDE MERCANTIL LTDA		
Comprador.....:			
Cod.Entr/Saida:	/		
Mensagem 1 NF.:			
F2:Desc.Exp F3:Cons F4:Util F5:Ult.Entr F6:Fornec F8:Vis F9:PrIg F12:Similares			

Em seguida, continue pressionando a tecla **Enter** até alcançar o campo **NCM**, no qual deverá informar o NCM correto.

A l t e r a c a o - EST117-ES			
Codigo.....: 3/1	SI=F12EAN:	RefFab:	
Descricao.....: LING PERNIL SEARA KG	LING PERNIL SEARA KG		
Marca.....:			
Un Compra/Venda: CX 20.0000 KG	Dias Giro/Seg:	Aplic:	
Setor.....: 17 ACOUGUE	Secao.....:		
Grupo.....: 517 LINGUICA	Grupo.....:		
SubGrupo.: 311 LINGUICA	SubGrupo.:		
Tributacao: F ST-MVA Aj: N	Mg% Min/Max: 10.00 10.00	Categ/PV<PC: A (AaZ) S	
St(ES)(FE): 15.000 15.000	Comis/Desc%:	Peso Var/Fr: SN(S/N)S	
%Icm / Ipi: 17.00	NCM/Ex.IPI.: 6010000	Et/Alar/Acr: SN(S/N) 0.0%	
IcmE/MvaAj:	Peso Bruto.:	Vas/Ces/AtC: NN(S/N)	
Orig/Epoca: Nac	Lin/Soc/FdV: N N	CE/MPri/Web: SS(S/N)N	
Grade.....:	IncPIS/CRap: S S N	Sus/BVe/Xml: NN(S/N)N	
Forn.Principal: 2215/2	RIO VERDE MERCANTIL LTDA		
Comprador.....:			
Cod.Entr/Saida:	/		

Pressione novamente a tecla **Enter** até confirmar a alteração realizada.

A l t e r a c a o - EST117-ES			
Codigo.....:	3/1	SI=F12EAN:	RefFab:
Descricao.....:	LING PERNIL SEARA KG		LING PERNIL SEARA KG
Marca.....:			
Un Compra/Venda:	CX 20.0000 KG	Dias Giro/Seg:	Aplic:
Setor.....:	17 ACOUGUE	Secao.....:	
Grupo.....:	517 LINGUICA	Grupo.....:	
SubGrupo.:	311 LINGUICA	SubGrupo.:	
Tributacao: F ST-MVA	Aj: N	Mg% Min/Max: 10.00 10.00	Categ/PV<PC: A (AaZ) S
St(ES)(FE): 15.000	15.000	Comis/Desc%:	Peso Var/Fr: SN(S/N)S
%Icm / Ipi: 17.00		NCM/Ex.IPI.: 16010000	Et/Alar/Acr: SN(S/N) 0.0%
IcmE/MvaAj:		Peso Bruto.:	Vas/Ces/AtC: NN(S/N)
Orig/Epoca: Nac		Lin/Soc/FdV: N N	CE/MPri/Web: SS(S/N)N
Grade.....:		IncPIS/CRap: S S N	Sus/BVe/Xml: NN(S/N)N
Forn.Principal:	2215/2 RIO VERDE MERCANTIL LTDA		
Comprador.....:			
Cod.Entr/Saida:			/
Mensagem 1 NF.:			
			Confirma? S (S/N)

2.2 - Corrigindo o Movimento da NFC-e

Após a alteração do produto, o próximo passo será alterar a NFC-e para que o NCM correto seja gravado no movimento. Existem duas maneiras para alterar o movimento: através da **Rotina do Sped** ou por meio da **Rotina Altera por Faixa**, conforme serão mostrados nos subtópicos seguintes.

2.2.1 - Alterando a NFC-e Direto na Rotina do Sped

Rotina:	Entradas / Saídas
Programa:	SPD054
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Nota fiscal / Sped

Para acessar a rotina de gravação da NFC-e no Sped, acesse a localização citada acima.

MENU12	SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>
--------	-----------------------------------

I d e n t i f i c a c a o Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx Senha: *****	M e n u P r i n c i p a l Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos û SPED/EFD - NFe/NFCe
---	---

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

SPD000	SPED FISCAL
--------	-------------

û Nota fisca Cupom Gestao NFe Notas refe reLatorios ferramenTas aPuracao aJuste de itens Outros creditos CIAP Ajustes K280 itens Medicamentos oBservacoes documentos Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf	û Sped Comercial	Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99 Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00
--	---------------------	--

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Ao acessar a rotina, informe os dados da nota, sendo: **Mes/Ano** o mês e o ano da emissão da NFC-e, **Loja** a loja correspondente a NFC-e, **E/S** informe S para notas de saída, **Doc** informe o número da NFC-e e pressione a tecla **Page Down** para carregar a NFC-e.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...	03/19	Loja.: 03	E/S.: Saida	Serie: 036	Doc.: 901117
Tp. Emi...	L	Mov...: 95	Emit: 3		
Cnpj.....:					
Cfop.....:	5102 VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS			Vl.Merc.:	55.53
Vl.Nota...:	55.53	Bcalc.Icms:		Vl.Icms.:	
Debito....:		Credito:		Mod/Est.:	65 D
Chv.Nfe...:	32190305286439000146650360009011179000006866Ps.liq.:				
Cod.Sit...:	00	Peso.Brt:		Cst.Icms:	
Grp-Tensao:	0	Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	Vl.Forn.:	
DT-E-S....:	25/03/19	DT-DOC.....:	25/03/19	DESC-ITEM:	
VL-DESC...:		IND-FRT/In.:	9 N	VL-FRT...:	
VL-SEG....:		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST.:	
V-ICM-ST/I:	N	CST/VL-IPI.:		VL-PIS...:	.91
VL-COFINS.:	4.22	ICMS-FCP-ST:		ICMS-FCP.:	
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum..:		IND-PAG...:	V
FCP-DEST..:		ICMS-DEST..:		ICMS-REM.:	
Tp.Dest...:	C	Cod.Dest...:		CNPJ.Dest.:	
PgDown:Proxima Nota PgUp:Nota Anterior F6:Gera Fiscal F9:Cons.Fiscal Nova					

Em seguida, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tp. Emi**, no qual deverá pressionar a tecla **F7** para chegar até a tela de itens.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS			
Mes/Ano...	03/19	Loja.: 03	E/S.: Saida	Serie: 036	Doc.: 901117
Tp. Emi...	L	Mov...: 95	Emit: 3		
Cnpj.....:					
Cfop.....:	5102 VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS			Vl.Merc.:	55.53
Vl.Nota...:	55.53	Bcalc.Icms:		Vl.Icms.:	
Debito....:		Credito:		Mod/Est.:	65 D
Chv.Nfe...:	32190305286439000146650360009011179000006866Ps.liq.:				
Cod.Sit...:	00	Peso.Brt:		Cst.Icms:	
Grp-Tensao:	0	Tp-lig.: 0	Cd.Cons.:	Vl.Forn.:	
DT-E-S....:	25/03/19	DT-DOC.....:	25/03/19	DESC-ITEM:	
VL-DESC...:		IND-FRT/In.:	9 N	VL-FRT...:	
VL-SEG....:		VL-OUT-DA..:		VL-BC-ST.:	
V-ICM-ST/I:	N	CST/VL-IPI.:		VL-PIS...:	.91
VL-COFINS.:	4.22	ICMS-FCP-ST:		ICMS-FCP.:	
VL-ABAT-NT:		Qtd-Volum..:		IND-PAG...:	V
FCP-DEST..:		ICMS-DEST..:		ICMS-REM.:	
Tp.Dest...:	C	Cod.Dest...:		CNPJ.Dest.:	
F6: Resumo NF F7: Itens NF F10: Dedo-duro					

Ao abrir a tela do **Resumo do Item**, conforme o exemplo abaixo, será exibido a pergunta "**Prosegue/Altera/Exclui?** ", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou **P** para prosseguir.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
Resumo do Item			
Item.....:	3/1	Cod.Fiscal.: 5405	
Descr/Ref.:	LING PERNIL SEARA KG		
Unid/Fator.:	KG 1.00	KG 1.00	KG F 0000000000000
Qt/Vl.Unit.:	3.0000	10.9800	Desc-i: 0.00
Desc/Vl.Tot:	0.00	32.94	Merc: 32.94 Vliq: 32.94 CST: 060
Icms % /Vl.:	0.00	0.00	B.Icm: 0.00 CSOSN: 000
Base Subst.:	0.00	Subst.Trib.:	0.00 Icms-Dest.: 0.00
Debito.:		MVA.....:	000.00 Dt.Movim.:
Credito:	2143	Perc.Redu.:	000.00 ICMS De/Fr:
	01		32.94 1.6500
Q.B.Pis:	0.000	Al.Pis.R.:	0.00 Vl.Pis....:
Cst.Cof:	01	Vl.Bc.Cof.:	01 32.94 Aliq.Cof.:
Icm-Fcp:	0.00 Al: 0.0	Icm-Fcp-ST:	0.00 Al:0.0 Vl.Cof....:
Cod.Cta:		Desp.Aces.:	0.00 Frete.....:
Fcp-Dest:	0.00	Icms-Dest.:	0.00 Icms-Rem.:
Nat.P/C:	00 00	Tp.Cre:	000 000 Tab/Item: 0 000 0 000 Modelo/ST.: 65 N
Prosegue/Altera/Exclui? P (P/A/E)			

Em sequência, será exibido a pergunta "**Altera/Exclui/Prosegue?** ", no qual deverá pressionar a tecla **A** para alterar o item.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem:	3/1 LING PERNIL SEARA KG	CFOP...:	5405 F
EAN....:	00000000000003	NCM/Ex.Ipi:	11111113 000
Qtd....:	3.0000	Vl.Desc....:	0.00
Preco.:	10.9800	Vl.It.Bt.:	32.9400
Vl.Item:	32.94	Vl.Bc.Icms:	0.00
Al.Sai.:	0.0000	Red. ICMS.:	0.00
Vl.BcST:	0.00	Vl.Icms.ST:	0.00
Vbc.Ipi:	0.00	Vl.Ipi....:	0.00
Cest....:		Mod.BC/ST.:	3 4
vICMSSN:		Cst.Icms.:	060 000
Debito.:		MVA.....:	000.00
Credito:	2143	Perc.Redu.:	000.00
	01		32.94 1.6500
Q.B.Pis:	0.000	Al.Pis.R.:	0.00 Vl.Pis....:
Cst.Cof:	01	Vl.Bc.Cof.:	01 32.94 Aliq.Cof.:
Icm-Fcp:	0.00 Al: 0.0	Icm-Fcp-ST:	0.00 Al:0.0 Vl.Cof....:
Cod.Cta:	2143	Desp.Aces.:	0.00 Frete.....:
Fcp-Dest:	0.00	Icms-Dest.:	0.00 Icms-Rem.:
Nat.P/C:	00 00	Tp.Cre:	000 000 Tab/Item: 0 000 0 000 Modelo/ST.: 65 N

Pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo do dado que deseja alterar, que no exemplo deste documento será o NCM. Informe o dado correto e pressione a tecla **Enter** até confirmar a alteração.

SPD054		ENTRADAS / SAIDAS	
CodItem:	3/1 LING PERNIL SEARA KG	CFOP...:	5405 F
EAN....:	00000000000003	NCM/Ex.Ipi:	16010000 000
Un/Fat.Con:		Un/Fat.Con:	KG 1.0000
Qtd....:	3.0000	Vl.Desc...:	0.00
Qt.Bonif..:		Qt.Bonif..:	0.0000
Preco...:	10.9800	Vl.It.Bt...:	32.9400
Aliq.Icms.:		Aliq.Icms.:	0.0000
Vl.Item:	32.94	Vl.Bc.Icms:	0.00
Vl.Icms...:		Vl.Icms...:	0.00
Al.Sai.:	0.0000	Red. ICMS.:	0.00
Alq.St....:		Alq.St....:	0.0000
Vl.BcST:	0.00	Vl.Icms.ST:	0.00
Red. Subst:		Red. Subst:	0.00
Vbc.Ipi:	0.00	Vl.Ipi....:	0.00
Aliq.Ipi..:		Aliq.Ipi..:	0.0000
Cest...:		Mod.BC/ST.:	3 4
Vl.Abat.NT:		Vl.Abat.NT:	
vICMSSN:		Cst.Icms...:	060 000
Cst/EnqIpi:		Cst/EnqIpi:	00
Debito.:		MVA.....:	000.00
Dt.Movim..:		Dt.Movim..:	25/03/19
Credito:	2143	Perc.Redu.:	000.00
ICMS De/Fr:		ICMS De/Fr:	0.00 0.00
	01		32.94
			1.6500
Q.B.Pis:	0.000	Al.Pis.R...:	0.00
Vl.Pis....:		Vl.Pis....:	0.54
Cst.Cof:	01	Vl.Bc.Cof.:	32.94
Aliq.Cof..:		Aliq.Cof..:	7.6000
Icm-Fcp:	0.00	Al: 0.0	Icm-Fcp-ST: 0.00
Al:0.0		Al:0.0	
Vl.Cof....:		Vl.Cof....:	2.50
Cod.Cta:	2143	Desp.Aces.:	0.00
Frete.....:		Frete.....:	0.00
Fcp-Dest:	0.00	Icms-Dest.:	0.00
Icms-Rem..:		Icms-Rem..:	0.00
Nat.P/C:	00 00	Tp.Cre:	000 000
Tab/Item:	0 000 0 000	Modelo/ST.:	65 N

Confirma? **S** (S/N)

2.2.2 - Alterando a NFC-e Através da Rotina Altera por Faixa

A rotina altera por faixa também poderá ser utilizada para ajuste de erros. Para verificar os detalhes do funcionamento da rotina, consulte o documento: "[Manual | Corrigir NCM NF-e Rejeição Integral](#)".

3 - Reenviando a NFC-e Corrigida

Após a correção a NFC-e deverá ser reenviada para autorização. Para mais detalhes de como proceder para reenviar a NFC-e corrigida, consulte o documento: "[Manual | Rotina Consulta Corrige Log NFC-e](#)".

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Manual | Documentos Fiscais

Declarações NFC-e Integral

Documentos Fiscais e Declarações NFC-e Integral

Neste Manual é possível observar como será realizado no **Sistema Integral** o processo de escrituração de de Nota fiscal modelo 55 de entrada e saída, referenciando um NFC-e e a geração dos arquivos Fiscais.

IMPORTANTE: A NFC-e não é permitida para operação Interestadual .No caso só é permitida a emissão referenciando uma NFC-e para operações internas, com CFOP 5929.Não sendo autorizado a emissão em operações interestaduais.

1 - Verificando os Procedimentos para os Documentos Fiscais

1.1 - NF-e de Entrada

Para mais informações de como deverá ser escriturada uma NFC-e recebida (modelo 65), consulte o documento: " [Dúvida | Como Escriturar NFC-e Modelo 65 Livro Fiscal Entrada Integral?](#) ".

1.2 - NF-e de Saída

Só é permitida a emissão de NF-e referenciando uma NFC-e para operações internas, com CFOP 5929. Como não é autorizado o uso da NFC-e na venda interestadual, não se permite também a emissão de NF-e referenciando NFC-e em vendas interestaduais.

Entretanto, a autorização para emissão de NF-e referenciando NFC-e varia de UF (Estado) para UF, sendo necessário verificar antecipadamente se o estado referente permite este tipo de operação.

1.2.1 - NF-e de Venda a partir da NFC-e

Para mais informações de como emitir nota fiscal de venda a partir de NFC-e, sem acumular, consulte o documento: " [Atualização | Implementação Emitir Nota Fiscal Através NFC-e Integral](#) ".

1.2.2 - NF-e Venda Acumulada a partir NFC-e

Para mais informações de como emitir nota fiscal de venda a partir de NFC-e, acumulando, consulte o documento: " [Atualização | Implementação Emitir Nota Fiscal Através NFC-e Venda Acumulada Integral](#) ".

2- Verificando os Procedimentos das Declarações Fiscais

2.1 - Como conferir envio NFC-e no Sintegra e Sped Fiscal

Para mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Conferir Notas NFC-e SPED Fiscal ICMS Sintegra Integral?](#)".

2.2 - Como identificar Sequenciais NFC-e Faltantes Sped Fiscal

Mais informações, consulte o documento: "[Dúvida | Como Identificar Sequenciais NFC-e Faltantes Geração Sped Fiscal Integral?](#)".

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Como Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)

