IOS - Termius (Serverauditor)

1 - Instalando o Serverauditor / Termius

Instalando o ServerAuditor / Termius





* Abra a App Store
* Pesquise por ssh
* Instale o Serverauditor / Termius

2 - Configurando o Serverauditor / Termius

Configurando o Serverauditor / Termius





* Abra o Serverauditor / Termius.
* Clique no botão de adicionar novo endereço.
* Cadastre seu acesso da seguinte forma:
  - Alias: Nome de sua preferência que será exibido na tela inicial.
  - Host: Seu ip publico ou DDNS que possui o redirecionamento para o servidor Linux do sistema Integral.
  - Port: Porta que foi redirecionada para a porta SSH do servidor Linux do sistema Integral.
  - Username: Usuário que foi criado no servidor do sistema integral que possui a variável TERM=xterm e abertura direta do sistema sem intervenção de menus. (Edição do .profile do usuário)
  - Password: Senha do usuário que foi criado anteriormente.
  - Fonte e Tamanho: Alterar este campo para para a 4ª opção "Aa" (Podendo variar de acordo com o tamanho e resolução da tela do aparelho, esta opção foi utilizada no IPad Mini 1)
  - Cores: Alterar o esquema de cores para Pro.
* Clique em "Save" para criar o acesso.

3 - Acessando o Sistema Integral através do Serverauditor / Termius

Acessando o Integral

9.png

10.png

11.png

* Clique no Acesso que foi configurado.
* Caso seja o primeiro acesso, clique no botão "Continue"
* Acesse o sistema normalmente.
* Caso não esteja aparecendo as teclas especiais (Esc, Tab, Fn), Dê um toque na tela do terminal que ela será exibida logo acima do teclado alfa-numérico.

Revision #2
Created 2025-06-18 13:36:18 UTC by Gilmar Oliveira
Updated 2026-08-20 11:26:25 UTC by Gilmar Oliveira