

IOS - Termius (Serverauditor)

1 - Instalando o Serverauditor / Termius

Instalando o ServerAuditor / Termius



* Abra a App Store

* Pesquise por ssh

* Instale o Serverauditor / Termius

2 - Configurando o Serverauditor / Termius

Configurando o Serverauditor / Termius





* Abra o Serverauditor / Termius.


* Clique no botão de adicionar novo endereço.

* Cadastre seu acesso da seguinte forma:

- Alias: Nome de sua preferência que será exibido na tela inicial.
 - Host: Seu ip publico ou DDNS que possui o redirecionamento para o servidor Linux do sistema Integral.
 - Port: Porta que foi redirecionada para a porta SSH do servidor Linux do sistema Integral.
 - Username: Usuário que foi criado no servidor do sistema integral que possui a variável TERM=xterm e abertura direta do sistema sem intervenção de menus. (Edição do .profile do usuário)
 - Password: Senha do usuário que foi criado anteriormente.
 - Fonte e Tamanho: Alterar este campo para para a 4ª opção "Aa" (Podendo variar de acordo com o tamanho e resolução da tela do aparelho, esta opção foi utilizada no Ipad Mini 1)
 - Cores: Alterar o esquema de cores para Pro.
- * Clique em "Save" para criar o acesso.

3 - Acessando o Sistema Integral através do Serverauditor / Termius

Acessando o Integral





- * Clique no Acesso que foi configurado.
 - * Caso seja o primeiro acesso, clique no botão "Continue"
 - * Acesse o sistema normalmente.
 - * Caso não esteja aparecendo as teclas especiais (Esc, Tab, Fn), Dê um toque na tela do terminal que ela será exibida logo acima do teclado alfa-numérico.
-

Revision #1

Created 18 June 2025 13:36:18 by Gilmar Oliveira

Updated 18 June 2025 13:37:05 by Gilmar Oliveira