Dúvida | Como Configurar Apuração Matriz Registro E116 E250 E316 Integral?

Dúvida:

Como Configurar a Apuração da Matriz para os Registros E116, E250 e E316 no Integral?

Sumário:

- 1 - Configurando a Apuração da Matriz para os Registros E116, E250 e E316


Solução:

1 - Configurando a Apuração da Matriz para os Registros E116, E250 e E316

Rotina:	Apuração da Matriz
Programa:	SPD517
Localização:	SPED EFD - NFe NFCe / Apuracao / Manut. Apuracao matriz

Para configurar a apuração da matriz para os registros E116, E250 e E316, acesse a localização citada acima.






Campos importantes da tela acima:

Campos:	Descrição:
Codigo da loja:	Informe a loja desejada, com dois dígitos (exemplo 01).

Campos:	Descrição:
IDT:	Identificadores dos Registros: **I = E116, S = E250, F = E316**
Codigo ICMS Receita:	Informe o código da apuração com três dígitos (exemplo **000**, destinado para o **ICMS** a recolher), ou pressione a tecla **F2** para verificar as opções no sistema.
Codigo Receita:	Informe o código da receita referente à obrigação. **OBSERVAÇÃO:** Em caso de dúvidas, consulte a sua **contabilidade**.
Reg. Permanente:	Informe a letra **S** para não excluir o registro ao gerar o sped fiscal, ou **N** para excluir o registro.

Assim que preencher os campos acima, pressione a tecla **Enter** ou **S** para confirmar a configuração da apuração da matriz para os registros E116, E250 e E316.



O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

Revision #1
Created 2025-10-20 20:01:17 UTC by Manuela oliveira
Updated 2025-10-20 20:17:39 UTC by Manuela oliveira