Manual | Implantação Sistema Novo Avanço - FGF

Sumário:

- 1 - Atualizando a Última Versão do Sistema
- 2 - Verificando a Versão do JavaScript
  - 2.1 - Atualizando o javascript
- 3 - Verificando a URL do Novo Avanço
- 4 - Configurando o Runtime
- 5 - Realizando as Configurações Iniciais
- 6 - Conferindo o Envio do Wizard
- 7 - Verificando a Bat
  - 7.1 - Configurando a Bat no Cron
- 8 - Enviando as Informações para o Novo Avanço
- 9 - Configurando E-mail para Recebimento dos Erros Ocorridos no Envio das Requisições
- 10 - Configurando a Mensagem do Usuário

Implantação do Sistema Novo Avanço

Neste documento será mostrado o passo a passo para implantar o Novo Avanço nos clientes, a fim de auxiliar os técnicos da Avanço Informática.

> **OBSERVAÇÃO:** A implantação do Novo Avanço só poderá ser realizada nos clientes que possuírem o **Cobol 4.0** .

1 - Atualizando a Última Versão do Sistema

O cliente deverá atualizar (ou solicitar ao suporte) o sistema para a última versão total mais a release disponível no portal Avanço.

2 - Verificando a Versão do JavaScript

Para o correto funcionamento do Novo Avanço, o javascript deverá estar na versão superior a {"versao":30786}.

Para visualizar a versão do javascript DIGITE na linha de comando do /u/javascript/ o comando **cat version.json**, conforme o exemplo abaixo.

```
/u/javascript$ cat version.json
```

Em seguida, pressione a tecla **Enter** para aparecer a versão.

```
/u/javascript$ cat version.json
{"versao":30786}
```

Caso seja necessário, a versão do javascrip deverá ser atualizada manualmente, conforme o sub tópico a seguir.

2.1 - Atualizando o javascript

O primeiro passo para atualizar o javascript é remover os arquivos, executando na linha de comando do /u/javascript/ o comando **rm .update.json .updanting**.


```
:/u/javascript$ rm .update.json
```

Em seguida, execute na linha de comando do /u/javascript/ o comando **node updater.js**.

```
/u/javascript$ node updater.js
```

3 - Verificando a URL do Novo Avanço

Para o correto funcionamento do Novo Avanço, no arquivo **config.json** deverá constar corretamente a URL do sistema. Para verificar a URL, DIGITE na linha de comando /u/javascript/ o comando **cat config.json** e, pressione a tecla **Enter**.




A URL deverá estar preenchida da seguinte forma: **url: apiNovoAvanco":**

"https://api.novo.avancoinfo.net".

4 - Configurando o Runtime

Para que a aplicação funcione corretamente é necessário que o **runtime** seja configurado. Para isso, copie o arquivo **pqfh**, que se encontra dentro do diretório **/u/cob40/bin** na Avanço, para o diretório **/u/bats** do cliente.



5 - Realizando as Configurações Iniciais

Para realizar as configurações iniciais para o funcionamento do Novo Avanço, consulte o documento: " Manual | Cadastrar acesso Novo Avanço ".

6 - Conferindo o Envio do Wizard

Para conferir o envio das requisições, consulte o documento: " Dúvida | Como Conferir Reenviar Requisições Novo Avanço? ".

7 - Verificando a Bat

Para que a aplicação funcione corretamente também é necessário configurar a Bat no cron. Entretanto, primeiramente, deve-se conferir se a Bat foi criada no diretório raiz (**/u**) como **.../bats/integint.sh**

7.1 - Configurando a Bat no Cron

Para configurar a Bar no **cron**, o **integint.sh** deverá ser configurado para rodar de 20 em 20 minutos, conforme orientação abaixo:

1º Passo: Acesse com o usuário Avanço e digite o comando **crontab -e** (linha de comando para acessar o cron e editá-lo)

2º Passo: Pressione a letra **i** (input - para incluir)

3º Passo: Digite a informação ***/20 * * * * /u/bats/integint.sh** (informação a ser inserida no cron)

4º Passo: Pressione a tecla **Esc** e, em seguida as teclas **: w q** (nesta ordem)

Configure também o **cron** para rodar o programa **integ152** uma vez por mês, conforme orientação abaixo:

5º Passo: Acesse com o usuário Avanço e digite o comando **crontab -e** (linha de comando para acessar o cron e editá-lo)

6º Passo: Digite a informação **0 6 15 */1 * /u/bats/integ152** (informação a ser inserida no cron)

> **IMPORTANTE:**
>
> Lembre-se de verificar a permissão do cron, pois para esta bat a permissão deverá ser total.
>
> Após a inclusão no cron o mesmo deve ser reiniciado da seguinte maneira: **killall crond** (para reiniciar o processo) e **crond -l notice** (para verificar se o processo está rodando novamente).

8 - Enviando as Informações para o Novo Avanço

Após a Bat ser configurada no cron, **aguardar 20 minutos** para que as informações abaixo sejam enviadas, seguindo a seguinte ordem:

→ Cadastro de Filial (sp01a01)

→ Cadastro Complemento Filial (sp03a80)

→ Cadastro de Clientes (sp01a05)

→ Cadastro de Fornecedores (sp01a17)

→ Cadastro de Compradores (sp01a27)

→ Cadastro Setor/Grupo/Subgrupo (sp01a02)

→ Cadastro Departamento 5 níveis (sp06a42)

→ Cadastro Plano de Contas Gerencial (sp01a08)

→ Cadastro de Produtos (sp01a03)

→ Contas a receber a prazo (últimos 3 anos) (sp01a16)

→ Contas a receber à vista (últimos 3 anos) (sp01a16)

→ Contas a pagar (últimos 3 anos) (sp01a07)

→ Movimento (últimos 3 meses) (va01a04)

9 - Configurando E-mail para Recebimento dos Erros Ocorridos no Envio das Requisições

Para mais informações, consulte o documento: " Dúvida | Como Configurar Envio Email Automático

Relatórios Integral? ".

10 - Configurando a Mensagem do Usuário

O e-mail para recebimento das mensagens de erro poderá ser configurado, porém, esse item é **opcional**.

A mensagem *__51=> Erro transacao Webservice__* poderá ser configurada para o usuário. Para mais informações sobre a configuração, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Mensagem Automática Sistema Usuário Integral? ".

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

Revision #9
Created 2025-09-25 11:23:22 UTC by Manuela oliveira
Updated 2025-09-26 13:52:38 UTC by Manuela oliveira